

# Pflegeanleitung

Dokument 01

## Diotrol Holzbalsamöl

Artnr. IA 2500/ IA 2550/ IA 2555

Pflege:           Jährliche Kontrolle  
                   Allenfalls Oberfläche mit Bürste entstauben  
                   Pflegeanstrich mit Diotrol (Farbton siehe Rechnung) 1x überstreichen



Diotrol Holzbalsamöl farblos	Artnr. 75600	1.00 lt	Fr. 43.65
		5.00 lt	Fr. 169.65
Diotrol Holzbalsamöl Eiche hell	Artnr. 75600 DP-04	1.00 lt	Fr. 43.65
		5.00 lt	Fr. 169.65
Diotrol Holzbalsamöl Afromosia	Artnr. 75600 DP-06	1.00 lt	Fr. 43.65
		5.00 lt	Fr. 169.65
Porto und Verpackung			Fr. 14.40

Alle Preis exkl. Mwst

# Pflegeanleitung

Dokument 02

## Pullex Holzöl

Artnr. IA 1400

---

Pflege:           Jährliche Kontrolle  
                  Allenfalls Oberfläche mit Bürste entstauben  
                  Pflegeanstrich mit Pullex Holzöl (Artnr. 50520)



---

## Renovation

Pullex Holzöl	Artnr. 50520 farblos	0.75 lt	Fr. 38.75
		2.50 lt	Fr. 105.45

Porto und Verpackung			Fr. 14.40
----------------------	--	--	-----------

Alle Preis exkl. Mwst

# Pflegeanleitung

Dokument 03

## ADLER Lasur Lignovit

Artnr. IA 1200/ IA 1205/ IA 1210/ IA 1215/ IA 1220/ IA 1225/ IA 1230/ IA 1235

- Pflege:** Jährliche Kontrolle  
Fensterpflege mit Set (Artnr. 51695) verwenden  
(mit Top Cleaner reinigen und mit Warmwasser nachreinigen - bitte beiliegende Lappen benutzen. 2 x mit Lappen Top Finish auftragen)
- Renovation:** Beschädigte Lackschicht anschleifen Korn 120  
2 x mit Lignovit Lasur Artnr. 53137 überstreichen



### Pflege

Fensterpflege	Artnr. 51695	Set	Fr. 54.00
---------------	--------------	-----	-----------

### Renovation

Lignovit Lasur (für Renovation)	Artnr. 53137	4.00 lt	Fr. 77.10
---------------------------------	--------------	---------	-----------

Porto und Verpackung			Fr. 14.40
----------------------	--	--	-----------

Alle Preis exkl. Mwst

# Pflegeanleitung

## Dokument 04

### Deckend weiss, RAL – NCS etc.

Artnr. IA 1140/ IA 1141/ IA 1142/ IA 1143

- Pflege:** Jährliche Kontrolle  
 Fensterpflege Set (Artnr. 51695) einsetzen  
 (mit Top Cleaner reinigen und mit warmen Wasser nachreinigen - bitte beiliegende Lappen benutzen. 2 x mit Lappen Top Finish auftragen)
- Renovation:** Lackschicht anschleifen mit Korn 120 (ev. bis auf Grund schleifen)  
 mit Pullex Imprägnierung (Artnr. 50209) grundieren  
 (Trockenzeit 3 Std.)  
 1 x mit Pullex Renova (beschädigte Stelle im gewünschten Farbton überstreichen).  
 1 x das ganze Fenster mit Pullex Color im gewünschten Farbton überstreichen.



<b>Pflege</b>				
Fensterpflege	Artnr. 51695	Set	Fr.	54.00
<b>Renovation</b>				
Pullex Imprägnierung für Renovation	Artnr. 50209	0.75 lt	Fr.	23.65
		2.50 lt	Fr.	56.30
Pullex Renova	Artnr. = Farbton*	0.75 lt	Fr.	27.55
		2.50 lt	Fr.	66.80
Pullex Color	Artnr. = Farbton*	0.75 lt	Fr.	35.25
		2.50 lt	Fr.	96.00
Porto und Verpackung			Fr.	14.40

Alle Preis exkl. Mwst

\* Farbton siehe Rechnung

# Pflegeanleitung

Dokument 05

## Lärchenöl beschichtete Fenster:

Artnr. | 1300/ | 1305/ | 1310/ | 1315/ | 1320/ | 1325/ | 1330/ | 1335

---

Pflege innen: Lappen mit warmen Wasser benetzen und reinigen



---

## Renovation:

Aquawood Lärchenöl SQ farblös	Artnr. 5318005	5.00 lt	Fr. 101.20
-------------------------------	----------------	---------	------------

Porto und Verpackung			Fr. 14.40
----------------------	--	--	-----------

Alle Preis exkl. Mwst